



**Magistrát města České Budějovice**  
Odbor ochrany životního prostředí  
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice  
Ing. Svatopluk Míka  
Odbor ochrany životního prostředí  
Nám. Př. Otakara II. 1,2  
370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OOŽP/4192/2014/Sn	Ing. Snížková	386 801 110	<a href="mailto:snizkovaj@c-budejovice.cz">snizkovaj@c-budejovice.cz</a>	19.11.2014

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### ZMĚNA PODMÍNEK OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE

Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") obdržel dne 9.5.2014 žádost

Jihočeského vodárenského svazu, S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

o změnu podmínky ochranného pásma vodního zdroje

ochranné pásma zdrojů podzemní vody Vidov

pro vrty – Vi1, Vi5, Vi2, Vi6 v katastrálním území Vidov

Změna se týká chemického ošetření silnic, které jsou ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – komunikace v území těchto obcí: Statutární město České Budějovice – úsek Nové Hodějovice, Obec Staré Hodějovice, Doubravice, Nedabyče, Nová Ves, Strážkovice, Srubec, Roudné, Plav, Doudleby, Vidov, Heřmaň, Borovnice, Strážov, Včelná, Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd.

Jedná se o změnu rozhodnutí č.j. Vod. 438/90/Ště ze dne 6.2.1990 - rozhodnutí bývalého Okresního úřadu České Budějovice

v tomto rozsahu:

**změna podmínky č.13, 14 výrokové části uvedeného rozhodnutí**

podmínky z původního znění:

13: Uvnitř PHO ( nyní ochranné pásma vodních zdrojů ) bude vyloučen při ošetřování silnic chemický posyp.

14: Platnost omezení bude od začátku zimní sezony 1990-1991

**na nové znění:**

podm. 13: Chemické ošetření silnic I/3, II/157, III/14616, III/15523, III/15530, III/15532, III/1562, III/1563a, III/00354, II/156, III/14325, III/15521, III/15524, III/15531, III/1561, III/1563, III/15529 v ochranném pásmu vodních zdrojů bude možné za podmínky:

- Veškeré posypové soli budou doloženy chemickou analýzou provedenou v akreditované laboratoři.
- Používat skrápěné solení roztokem NaCl nebo CaCl.
- Posypové materiály, příprava solanky a plnění mechanismů pro jejich aplikaci nebudou skladovány v ochranném pásmu vodního zdroje.
- Posyp soli lze provést, pokud vrstva sněhu nepřesáhne 3 cm. Chemické rozmrazovací prostředky budou aplikovány v případě, kdy vrstvu sněhu nebude možno odstranit mechanickými prostředky.
- Plán zimní údržby komunikací bude vypracován Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje České Budějovice a předložen Jihočeskému vodárenskému svazu nebo jím učenému hydrogeologovi ke schválení. Součástí bude i monitoring 3 studní Vidov – viz níže v dalších podmínkách.
- Bude použita nejmodernější technika posypu s přesným dávkováním, evidencí množství použitého prostředku včetně přesného vymezení časového období nasazení techniky, budou použity nejméně škodlivé posypové materiály.
- Nutností jsou dostatečně kapacitní dobře udržované příkopy – odvodňovací systémy.
- Maximální dodržování pravidel technologie údržby (viz. příloha 7, vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích). Zejména je třeba v maximálním rozsahu odstraňovat sníh mechanicky (radlice, pluhy). Při vytrvalém sněžení je nutno disponovat takovým množstvím techniky a personálu, aby odstraňování bylo kontinuální. Chemické ošetření vozovky je možno aplikovat v případě, že bezprostředně hrozí ujetí sněhu provozem a přimrznutí k povrchu vozovky.
- Provozovatel silnic bude sledovat technický stav předmětného úseku vozovky tak, aby nedocházelo k vytváření podmínek pro soustředěný odtok vod znečištěných posypovými materiály. V případě vzniku závady tohoto typu je nutno zajistit prioritní opravu v tomto úseku silnice.

**Podm.14: platnost chemického ošetření je omezena do konce roku 2019.**

**Další podmínky navrhované změny: vlastník vodních zdrojů (Jihočeský vodárenský svaz Č.Budějovice), pro něž bylo vyhlášeno ochranné pásmo vodních zdrojů zajistí sledování jakosti podzemních vod podle předloženého hydrogeologického posouzení takto:**

- sledování jakosti podzemních vod bude rozšířeno o stanovení ukazatele Cl<sup>-</sup> v četnosti 2x ročně, a to ve stávajících monitorovacích objektech v rámci sledování Budějovické a Třeboňské pánve, a to v monitorovacích objektech daných v povolení k odběru podzemní vody č.j. OOZP 7785b/2007/KI: DB 3- Březí, DB 4a - Vidov, DB 4b - Vidov, Db 6- Včelná, DB 7- Roudné, DB 55 - Roudné, HP 1- Včelná, PL 2- Vidov- Plav, HJ 1- Heřmaň, DB 5 - Boršov.
- Dále bude prováděn monitoring sněhu na hranici stávajícího II. vnitřního ochranného pásma u odbočky na ÚV Plav ze silnice Vidov- Heřmaň za svodidly 3x v zimním období. Bude odebrán vzorek na stanovení obsahu Na a Cl<sup>-</sup>.
- Bude prováděn monitoring povrchové vody – 3x ročně v zimním období z Vidovského potoka v profilu pod silnicí Vidov- Heřmaň- analýza Na a Cl<sup>-</sup>.
- **Do 30.6.2019 bude provedeno komplexní vyhodnocení dopadů chemického ošetření výše uvedených komunikací na jakost podzemních vod a jakost povrchových vod v profilu na Vidovském potoce za období od účinnosti nového opatření obecné povahy do dubna 2019.**

**Podmínky pro provozovatele komunikací – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice:**

- podle návrhu hydrogeologa – RNDr.Paštyky budou vytipovány **3 studny ve Vidově ( pod silnicí) a podzemní voda v těchto studních bude sledována na obsah sodíku a chloridů, a to 3x ročně – 1.odběr vzorků by měl být proveden před začátkem chemické údržby komunikací. Součástí předkládaného plánu zimní údržby komunikací bude i tento monitoring.**

**Odůvodnění:**

Návrh na změnu podmínek ochranného pásma podal dne 9.5.2014 žadatel: Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, České Budějovice.

Předmětem žádosti je změna podmínek uvedených v rozhodnutí č.j. Vod.438/90/Ště ze dne 6.2.1990, které vydal bývalý Okresní úřad v Č.Budějovicích. Důvodem žádosti je zajištění sjízdnosti na silnicích ve správě Jihočeského kraje- Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v zimním období chemickou údržbou. Podmínky stanovené pro ochranné pásmo vodních zdrojů doposud neumožňovaly použití chemického ošetření stávajících komunikací.

V zimním období, zvláště v úsecích Srubec, Ledenice, Strážkovice, Včelná jsou problémy se sjízdností komunikací, problémy jsou i se sjízdností autobusů MHD. Podle vyjádření zástupce Odboru dopravy Magistrátu města se chemické ošetření použije hlavně při kalamitních stavech. Tyto problémy se sjízdností vyvolaly potřebu výjimky z podmínek ochranného pásma vodního zdroje. Při stanovení odpovídajících parametrů chemického ošetření by podle předložených podkladů nemělo dojít k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod.

Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí svolal dne 27.5.2014 společné jednání o návrhu změny s dotčenými orgány dle § 136 odst. 2 správního řádu a příslušnými obcemi, které se konalo 27.6.2014. Z tohoto jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisové dokumentace.

Z projednání podmínek změny ochranného pásma vzešlo několik připomínek přítomných účastníků jednání, které byly posouzeny a zapracovány do konečné podoby návrhu opatření obecné povahy. Ze závěrů tohoto jednání vyplynul požadavek správce povodí - Povodí Vltavy, s.p. Č.Budějovice na analýzu rizik ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje- posouzení předpokládaného max.množství posypové soli a příměsí použité během zimního období v ochranném pásmu vodního zdroje. Dále byl vznesen požadavek v místech soustředěného odvodnění posouzení i dopadu na jakost povrchových vod.

Vodoprávní úřad po obdržení návrhu – Hydrogeologického posouzení a výpočtů vlivu solení silnic na kvalitu podzemních vod jímáných vrty Vi-5, Vi-6 od RNDr. Libora Paštyky - písemně oznámil „ Návrh opatření obecné povahy“ dne 24.9.2014 s navrženými podmínkami k vyjádření. Jednalo se již o podrobnější stanovení rozsahu a podmínek monitoringu prováděného v souvislosti se změnou ochranného pásma.

Ve věci změny podmínek ochranného pásma výše uvedeného vodního zdroje je Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí věcně příslušným vodoprávním úřadem podle § 106 odst. 1 vodního zákona a místně příslušným podle § 115 odst. 18 vodního zákona.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu upozornil vodoprávní úřad, že může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Tyto připomínky lze dle §172 odst. 1 a § 39 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů uplatnit nejpozději do 30 dnů od vyvěšení změny návrhu opatření obecné povahy.

Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí, ve smyslu § 172 odst. 1 správního řádu vyzval dotčené osoby, aby k změně návrhu opatření podávaly připomínky ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení změny návrhu opatření obecné povahy na adresu uvedeného úřadu.

Veřejná vyhláška o změně návrhu opatření obecné povahy byla zveřejněna na úředních deskách Magistrátu města České Budějovice, Obecního úřadu Staré Hodějovice, Doubravice, Nedabyle, Nová Ves u Č.Budějovic, Strážkovice, Srubec, Roudné, Plav, Doudleby, Vidov, Heřmaň, Borovnice, Střížov, Včelná, Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd.

Kompletní dokumentace pro návrh změny podmínek ochranného pásma formou opatření obecné povahy byla vystavena k nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 30 dnů na zdejším odboru.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly vzneseny v dané lhůtě žádné námitky ani připomínky.

Dne 31.10.2014 obdržel zdejší odbor vyjádření Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice – zn. 102143/2014-142 s těmito připomínkami:

- zpracovaný plán zimní údržby bude respektovat veškeré podmínky na ochranu vod a pro minimalizaci dopadů na podzemní vody a povrchové vody dle hydrogeol.posouzení RNDr.Libora Paštyky ze dne 25.3.2014.

- Požadujeme rozšířit monitoring podzemních vod v ukazateli Cl' v mělkých zvodních ( studních) v dané lokalitě. Tento monitoring je nutno promítnout do Plánu zimní údržby komunikací vyjmenovaných v navrhovaném opatření obecné povahy, jehož nositelem bude vlastník komunikace. Výběr monitorovacích objektů, včetně způsobu monitorování ( četnost a rozsah měření) je nutno realizovat na základě hydrogeologického projektu prací a v návaznosti na již zpracovaný monitoring hlubinných zdrojů (ČEVAK a.s. RNDr.Paštyka, březen a září 2014). Monitoring studní bude zahájen před prvním použitím chemického ošetření v dané zimní sezóně.

- do 30.6.2019 bude provedeno komplexní vyhodnocení dopadů chemického ošetření výše uvedených komunikací na jakost podzemní vody a jakost povrchové vody v profilu na Vidovském potoce za období od účinnosti nového opatření obecné povahy do dubna 2019.

Na základě připomínky správce povodí projednal ještě zdejší odbor připomínky se zúčastněnými stranami- tzn. RNDr. Paštyka, Jihočeský vodárenský svaz, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Závěrem bylo dohodnuto, že bude ještě prováděn monitoring vytipovaných studní ve Vidově podle návrhu RNDr. Paštyky. SÚS jihočeského kraje tento návrh akceptuje z hlediska nutné ochrany vod v lokalitě a lepšího vyhodnocení a zapracuje monitoring vod ( 3 studny ve Vidově) do Plánu zimní údržby komunikací.

#### **Poučení:**

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Statutárního města České Budějovice, dále na úřední desce Obecního úřadu Staré Hodějovice, Doubravice, Nedabyle, Nová Ves u Č.Budějovic, Strážkovice, Srubec, Roudné, Plav, Doudleby, Vidov, Heřmaň, Borovnice, Střížov, Včelná, Boršov nad Vltavou, Kamenný Újezd.**

**Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (odboru životního prostředí Magistrátu města Č.Budějovice).**

Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Ing. Svatopluk Mika  
vedoucí odboru ochrany životního prostředí  
Magistrát města České Budějovice



Obdrží:navrhovatel (doručenky)

Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, České Budějovice

**obce se žádostí o vyvěšení na úřední desku na 15 dnů:**

Statutární město České Budějovice zast. nám.primátora Ing.K.Caltou – úsek Nové Hodějovice  
Obec Staré Hodějovice, Obec Doubravice, Nedabyle, Nová Ves u Č.Budějovic, Strážkovice, Srubec  
Roudné, Plav, Doudleby, Vidov, Heřmaň, Borovnice, Střížov, Včelná, Boršov nad Vltavou, Kamenný  
Újezd

**dotčené orgány:**

Jihočeský kraj České Budějovice  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice  
Ministerstvo dopravy ČR Praha  
Ministerstvo životního prostředí ČR Praha  
Česká inspekce životního prostředí, České Budějovice  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  
České dráhy, a.s., - stavební správa Plzeň  
Státní pozemkový úřad, Praha  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha  
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5  
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové  
MM- Odbor dopravy - zde  
MM- OOŽP- odd.ochrany přírody a krajiny- zde  
**MM- Kancelář tajemníka se žádostí o vyvěšení na 15 dnů- zde**

**ostatní:**

ČEVAK a.s., Č.Budějovice  
Povodí Vltavy, s.p. Č.Budějovice